



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE MARINGÁ –
FORO CENTRAL DE MARINGÁ - 1ª VARA CÍVEL DE
MARINGÁ - ESTADO DO PARANÁ.

EDITAL DE VENDA JUDICIAL
PRAZO DESTE EDITAL: 05 DIAS.

O Exmo. Sr. Dr. Mario Seto Takeguma, MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Maringá – PR, na forma da lei, nos autos abaixo descritos e qualificado, determina a expedição do presente edital para venda judicial a seguir:

PRIMEIRO LEILÃO: Dia **29 de JULHO do ano 2025, às 10:00 horas, tão somente na modalidade eletrônica** (mediante cadastro prévio no site www.kleiloes.com.br), cuja venda se fará por maior lance oferecido, desde que não seja inferior ao valor da avaliação. Não havendo licitante será levado a segunda venda.

SEGUNDO LEILÃO: Dia **12 de AGOSTO do ano 2025, às 10:00 horas**, onde poderá ocorrer alienação por preço inferior ao da avaliação, desde que não seja aviltante, ou seja, inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação, **nas modalidades eletrônica** (mediante cadastro prévio no site www.kleiloes.com.br) **e presencial** na Sede do Leiloeiro (Av. Carlos Gomes, nº 226, Térreo, Zona 05, nesta cidade).

LEILOEIRO OFICIAL NOMEADO: WERNO KLÖCKNER JÚNIOR, leiloeiro público oficial, devidamente inscrito na JUCEPAR sob o n.º 660.

PROCESSO: Autos n.º 0003741-78.2020.8.16.0017 de Cumprimento de Sentença, proposta por MEDIÇÃO FRANCHISING, CONSULTORIA & MARKETING LTDA, em desfavor de FRANCIANI FRANGIOSI BERTIN, LABORATORIO DE METROLOGIA MARINGÁ LTDA e MAICON CREMONESI GHELERE - ME.

BENS: **001** – Adipometro, marca Sanny, nº de série 3025-481, número de série, avaliado em R\$ 294,00 (duzentos e noventa e quatro reais); **002** - Agitador de Plaquetas, marca Helmer, modelo PF48i, número de série 1012823, avaliado em R\$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais); **003** - Agitador magnetico, marca Tecnal, modelo TE-0851, número de série 9040373, avaliado em R\$ 735,00 (setecentos e trinta e cinco reais); **004** - Alicate Amperímetro, marca Minipa, modelo ET-3810, avaliado em R\$ 336,84 (trezentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos); **005** - Alicate Amperímetro, marca Minipa, modelo ET-3200, avaliado em R\$ 63,00 (sessenta e três reais); **006** - Alicate Amperímetro, marca Minipa, modelo ET-3200, avaliado em R\$ 63,00 (sessenta e três reais); **007** - Alicate Amperímetro, marca Minipa, modelo ET-3200, avaliado em R\$ 139,02 (cento e trinta e nove reais e dois centavos); **008** - Alicate Amperímetro, marca Minipa, modelo ET-3166, número de série ET31566008918, avaliado em R\$ 169,68 (cento e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos); **009** - Alicate Amperímetro, marca Uni-T, modelo UT202, número de série 1110991961, avaliado em R\$ 63,00 (sessenta e três reais); **010** - Alicate Amperímetro, marca Minipa, modelo ET-3200A, avaliado em R\$ 139,02 (cento e trinta e nove reais e dois centavos); **011** - Alicate Amperímetro, marca Minipa, modelo ET-3960, avaliado em R\$ 301,00 (trezentos e um reais); **012** - Alicate Amperímetro, marca Minipa, modelo ET-3200A, avaliado em R\$ 139,02 (cento e trinta e nove reais e dois centavos); **013** - Analisador de Água, marca O.I. Analytical, modelo Aurora 1030, avaliado em R\$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais); **014** - Aparelho de Anestesia, marca Takaoka, modelo Ergo Ssystem, número de série 2038, avaliado em R\$ 30.800,00 (trinta mil



e oitocentos reais); **015** - Autoclave vertical, marca Phoenix, modelo AV18, avaliado em R\$ 2.380,00 (dois mil, trezentos e oitenta reais); **016** - Autoclave, marca Stermax, 21 litros, avaliado em R\$ 1.820,00 (um mil, oitocentos e vinte reais); **017** - Balança, marca Gehaka, modelo BG 4000RS, número de série 9,93151E+12, avaliado em R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais); **018** - Balança, marca Filizola, modelo ID-M60/03, número de série 0177/06, avaliado em R\$ 700,00 (setecentos reais); **019** - Bipap, marca Vivo, modelo Vivo 30, número de série B440579, avaliado em R\$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais); **020** - Bipap, marca Resmed, modelo s9, número de série 22131057363, avaliado em R\$ 1.610,00 (um mil, seiscentos e dez reais); **021** - Bipap, marca Resmed, modelo s9, número de série 2212668834, avaliado em R\$ 1.610,00 (um mil, seiscentos e dez reais); **022** - Bisturi, marca WEM, modelo SS-200A, número de série 1147, avaliado em R\$ 1.260,00 (um mil, duzentos e sessenta reais); **023** - Bisturi, marca Emai, avaliado em R\$ 630,00 (seiscentos e trinta reais); **024** - Bomba de infusão, marca LIFEMED, modelo LF2001, número de série LFA052915, avaliado em R\$ 2.450,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais); **025** - Bomba de Vácuo, marca Vakotec, modelo CH-15, número de série 771, avaliado em R\$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais); **026** - Bomba de Vácuo, marca Tecnal, modelo TE-0852, número de série 18010292, avaliado em R\$ 2.240,00 (dois mil, duzentos e quarenta reais); **027** - Bomba de Vácuo, marca Autoclave, modelo Geting VAKUUMANLAGE-375, número de série 100155656, avaliado em R\$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais); **028** - Bomba Vácuo liofilizador, marca Carpanelli, modelo DC-16D, número de série 1206089, avaliado em R\$ 2.660,00 (dois mil, seiscentos e sessenta reais); **029** - Cardioversor, marca Teb, modelo CV 10 +, número de série 9353109, avaliado em R\$ 6.510,00 (seis mil, quinhentos e dez reais); **030** - Cardioversor, marca Instramed, modelo HS03, avaliado em R\$ 2.940,00 (dois mil, novecentos e quarenta reais); **031** - Cardioversor, marca Ecafix, modelo mdF-03lcd, número de série 701386, avaliado em R\$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais); **032** - Centrifuga, marca Centrilab, modelo CE801, número de série CE801201609045, avaliado em R\$ 630,00 (seiscentos e trinta reais); **033** - Centrifuga, marca CELM, modelo LS-3Plus, número de série 80197039010, avaliado em R\$ 1.470,00 (um mil, quatrocentos e setenta reais); **034** - Centrifuga, marca Centrilab, modelo CE801, número de série 801201609038, avaliado em R\$ 630,00 (seiscentos e trinta reais); **035** - Concentrador O2, marca Devilbiss, modelo Drive, número de série 056439, avaliado em R\$ 2.870,00 (dois mil, oitocentos e setenta reais); **036** - Concentrador O2, marca Philips, modelo EverFlo, número de série 14481, avaliado em R\$ 3.010,00 (três mil e dez reais); **037** - Concentrador O2, marca Philips, modelo EverFlo, número de série 30088, avaliado em R\$ 3.010,00 (três mil e dez reais); **038** - Concentrador O2, marca Philips, modelo EverFlo, número de série 14890, avaliado em R\$ 3.010,00 (três mil e dez reais); **039** - Concentrador O2, marca Philips, modelo EverFlo, número de série 11603, avaliado em R\$ 3.010,00 (três mil e dez reais); **040** - Concentrador O2, marca Philips, modelo EverFlo, número de série 13852, avaliado em R\$ 3.010,00 (três mil e dez reais); **041** - Concentrador O2, marca Philips, modelo EverFlo, número de série 11832, avaliado em R\$ 3.010,00 (três mil e dez reais); **042** - Concentrador O2, marca Philips, modelo EverFlo, número de série 1985, avaliado em R\$ 3.010,00 (três mil e dez reais); **043** - Concentrador O2, marca Philips, modelo EverFlo, número de série 1439, avaliado em R\$ 3.010,00 (três mil e dez reais); **044** - Concentrador O2, marca Philips, modelo EverFlo, número de série 11830, avaliado em R\$ 3.010,00 (três mil e dez reais); **045** - Concentrador O2, marca AirSep, modelo VisionAire 5, número de série V0292608, avaliado em R\$ 2.590,00 (dois mil, quinhentos e noventa reais); **046** - Concentrador O2, marca AirSep, modelo VisionAire, número de série V0071338, avaliado em R\$ 2.590,00 (dois mil, quinhentos e noventa reais); **047** - Concentrador O2, marca



Yuwell, modelo 8F-5WA, número de série 200300744, avaliado em R\$ 3.360,00 (três mil, trezentos e sessenta reais); **048** - Concentrador O2, marca Respironics, modelo Millennium, avaliado em R\$ 2.590,00 (dois mil, quinhentos e noventa reais); **049** - Concentrador O2, marca Respironics, modelo Millennium, avaliado em R\$ 2.590,00 (dois mil, quinhentos e noventa reais); **050** - Concentrador O2, marca Incore, modelo Perfecto 2, avaliado em R\$ 2.590,00 (dois mil, quinhentos e noventa reais); **051** - Concentrador O2, marca Devilbiss, modelo Drive, número de série N17566DS, avaliado em R\$ 2.870,00 (dois mil, oitocentos e setenta reais); **052** - Concentrador O2, marca Devilbiss, modelo Drive, número de série 95613DS, avaliado em R\$ 2.870,00 (dois mil, oitocentos e setenta reais); **053** - Concentrador O2, marca Devilbiss, modelo Drive, número de série 167976DS, avaliado em R\$ 2.870,00 (dois mil, oitocentos e setenta reais); **054** - Concentrador O2, marca Devilbiss, modelo Drive, número de série 056481DS, avaliado em R\$ 2.870,00 (dois mil, oitocentos e setenta reais); **055** - Concentrador O2, marca Devilbiss, modelo Drive, número de série 143046DS, avaliado em R\$ 2.870,00 (dois mil, oitocentos e setenta reais); **056** - Concentrador O2, marca Devilbiss, modelo Drive, número de série 142079DS, avaliado em R\$ 2.870,00 (dois mil, oitocentos e setenta reais); **057** - Concentrador O2, marca Devilbiss, modelo Drive, número de série 175672DS, avaliado em R\$ 2.870,00 (dois mil, oitocentos e setenta reais); **058** - Concentrador O2, marca Devilbiss, modelo Drive, número de série 05601DS, avaliado em R\$ 2.870,00 (dois mil, oitocentos e setenta reais); **059** - Concentrador O2, marca Philips, modelo EverFlo, número de série 11873, avaliado em R\$ 3.010,00 (três mil e dez reais); **060** - Concentrador O2, marca Philips, modelo EverFlo, número de série 11540, avaliado em R\$ 3.010,00 (três mil e dez reais); **061** - Concentrador O2, marca Philips, modelo EverFlo, número de série 11781, avaliado em R\$ 3.010,00 (três mil e dez reais); **062** - Concentrador O2, marca Philips, modelo EverFlo, número de série 11849, avaliado em R\$ 3.010,00 (três mil e dez reais); **063** - Concentrador O2, marca Yuwell, modelo 8F-5WA, número de série 190500125, avaliado em R\$ 3.360,00 (três mil, trezentos e sessenta reais); **064** - CPAP, marca Respironics, modelo RemStar Auto Altex, avaliado em R\$ 1.645,00 (um mil, seiscentos e quarenta e cinco reais); **065** - CPAP, marca Respironics, modelo RemStar Auto, número de série P16912256C4C, avaliado em R\$ 1.645,00 (um mil, seiscentos e quarenta e cinco reais); **066** - Cromatógrafo, marca Atomatic, modelo AA320NCRT, número de série 10305, avaliado em R\$ 43.400,00 (quarenta e três mil e quatrocentos reais); **067** - Decibelímetro, marca Instrutherm, modelo DEC-460, número de série 131200174, avaliado em R\$ 236,33 (duzentos e trinta e seis reais e trinta e três centavos); **068** - Decibelímetro, marca Instrutherm, modelo THDL-400, número de série 12050133, avaliado em R\$ 349,78 (trezentos e quarenta e nove reais e setenta e oito centavos); **069** - Densímetro, marca ANTOR PAAR, modelo DMA 48, número de série 62152, avaliado em R\$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais); **070** - Determinador de Umidade, marca Gehaka, modelo BG 440, número de série 601099, avaliado em R\$ 2.450,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais); **071** - Eletrocardiograma, marca GE, modelo Mac 1200 ST, avaliado em R\$ 1.960,00 (um mil, novecentos e sessenta reais); **072** - Fonte de Luz, marca Stryker, modelo X8000, avaliado em R\$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais); **073** - Fonte de Luz, marca Xenon, modelo FRX-2000, número de série 7788, avaliado em R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais); **074** - Fotômetro chama, marca Analyser, modelo 900M, avaliado em R\$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais); **075** - Impressora, marca Xerox, modelo Phaser8560, avaliado em R\$ 770,00 (setecentos e setenta reais); **076** - Manômetro, marca Makil, modelo CL-B, avaliado em R\$ 42,00 (quarenta e dois reais); **077** - Manômetro, marca Makil, modelo CL-B, avaliado em R\$ 42,00 (quarenta e dois reais); **078** - Manômetro, marca NAKA, avaliado em R\$ 42,00 (quarenta e dois reais); **079** -



Micropipeta, marca ThermoScientific, modelo 1-10 µl, número de série NH94860, avaliado em R\$ 140,00 (cento e quarenta reais); **080** - Micropipeta, marca ThermoScientific, modelo 1-10 µl, número de série NH99394, avaliado em R\$ 140,00 (cento e quarenta reais); **081** - Micropipeta, marca Brand, modelo Transfèrpette S, avaliado em R\$ 140,00 (cento e quarenta reais); **082** - Micropipeta, marca Gilson, modelo Pipetmam, número de série 848083852, avaliado em R\$ 140,00 (cento e quarenta reais); **083** - Micropipeta, marca Gilson, modelo Pipetmam, número de série CD57559, avaliado em R\$ 140,00 (cento e quarenta reais); **084** - Modulo CO2, marca Mindray, avaliado em R\$ 1.190,00 (um mil, cento e noventa reais); **085** - Monitor, marca Drager, modelo Vamos, número de série ASHB-0025, avaliado em R\$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais); **086** - Monitor Multiparametrico, marca Dixtal, modelo DX2021, número de série 1315507144, avaliado em R\$ 3.430,00 (três mil, quatrocentos e trinta reais); **087** - Monitor Multiparametrico, marca GE, modelo Dash 4000, número de série SD008056266GA, avaliado em R\$ 4.410,00 (quatro mil, quatrocentos e dez reais); **088** - Monitor Multiparametrico, marca GE, modelo Dash 4000, número de série SD0074833017GA, avaliado em R\$ 4.410,00 (quatro mil, quatrocentos e dez reais); **089** - Monitor Multiparametrico, marca Dixtal, modelo DX2022, número de série 111011633, avaliado em R\$ 3.640,00 (três mil, seiscentos e quarenta reais); **090** - Monitor Multiparametrico, marca Dixtal, modelo DX2022, número de série 111811632, avaliado em R\$ 3.640,00 (três mil, seiscentos e quarenta reais); **091** - Multímetro, marca Meterman, modelo 37XR, número de série 21110009, avaliado em R\$ 88,19 (oitenta e oito reais e dezenove centavos); **092** - Multímetro, marca Minipa, modelo MC-153, avaliado em R\$ 88,19 (oitenta e oito reais e dezenove centavos); **093** - Multímetro, marca Minipa, modelo ET-2042C, avaliado em R\$ 131,88 (cento e trinta e um reais e oitenta e oito centavos); **094** - Multímetro, marca Minipa, modelo ET-2033B, número de série EB203B003609, avaliado em R\$ 90,30 (noventa reais e trinta centavos); **095** - Multímetro, marca Minipa, modelo MC-153, número de série MC15300001083J, avaliado em R\$ 88,19 (oitenta e oito reais e dezenove centavos); **096** - Multímetro, marca Uni-T, modelo UT71D, número de série 1110996334, avaliado em R\$ 735,00 (setecentos e trinta e cinco reais); **097** - Multímetro, marca Minipa, modelo MC-153, avaliado em R\$ 88,19 (oitenta e oito reais e dezenove centavos); **098** - Multímetro, marca Minipa, modelo ET-2042, número de série ET 204230138, avaliado em R\$ 131,88 (cento e trinta e um reais e oitenta e oito centavos); **099** - Multímetro, marca Minipa, modelo ET-2082C, número de série ET2082C002513J, avaliado em R\$ 140,00 (cento e quarenta reais); **100** - Paquímetro, marca Mitutoyo, número de série 13910957, avaliado em R\$ 126,00 (cento e vinte e seis reais); **101** - PHmetro, marca Ion, modelo PHB 500, número de série 110202, avaliado em R\$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais); **102** - PHmetro, marca Gehaka, modelo pg1800, número de série fmp22446907007, avaliado em R\$ 875,00 (oitocentos e setenta e cinco reais); **103** - Prensa Hidraulica, marca VH, modelo hidraulic press 3TON, número de série 1110, avaliado em R\$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais); **104** - Relógio Apalpador, marca Insize, número de série 7502561, avaliado em R\$ 56,00 (cinquenta e seis reais); **105** - Termomêtro a Laser, marca Incortem, modelo Scantemp, avaliado em R\$ 126,00 (cento e vinte e seis reais); **106** - Turbidímetro, marca LS, modelo Logen Scientific, avaliado em R\$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais); **107** - Ultrassom, marca Mindray, modelo Duguprince DP-9900 Plus, avaliado em R\$ 54.600,00 (cinquenta e quatro mil e seiscentos reais); **108** - Ultrassom, marca KLD Biossistemas Avatar II CG2JDA03, avaliado em R\$ 2.240,00 (dois mil, duzentos e quarenta reais); **109** - Ventilador Pulmonar, marca Magnamed, modelo Oxy Mag 1947, avaliado em R\$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais); **110** - Ventilador Pulmonar, marca Intermed, modelo Inter 5, avaliado em R\$ 33.600,00 (trinta e três mil



e seiscentos reais); **111** - Ventilador Pulmonar, marca Intermed, modelo Inter 5, número de série I5-2006 08-06304, avaliado em R\$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais); **112** - Ventilador Pulmonar, marca Takaoka, modelo Monterrey , avaliado em R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais); **113** - Ventilador Pulmonar, marca Takaoka, modelo Smart 2012, avaliado em R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais); **114** - Ventilador Pulmonar, marca Takaoka, modelo Monterey 2280, avaliado em R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais); **115** - Ventilador Pulmonar, marca Dixtal, modelo DX3012, número de série 141010131080A1V, avaliado em R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais); **116** - Monitor Multiparametrico, marca Datex Ohmeda, modelo Cardiacap/5, número de série FBWG00731, avaliado em R\$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais); **117** - VPAP, marca ResMed, modelo VPAP III ST-A, número de série 20111942677, avaliado em R\$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais); **118** - VPAP, marca ResMed, modelo VPAP III ST-A, número de série 20122043491, avaliado em R\$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais); **119** - Modulo Etco2, marca Dixtal, modelo 7405, avaliado em R\$ 8.050,00 (oito mil e cinquenta reais); **120** - Modulo de Co2, marca Dixtal, modelo 3231, avaliado em R\$ 1.190,00 (um mil, cento e noventa reais); **121** - Aparelho de eletrocardiograma, marca Esaote, modelo P80, número de série 90365, avaliado em R\$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais); **122** - Aparelho de eletrocardiograma, marca Philips, modelo Pager Winter, avaliado em R\$ 5.250,00 (cinco mil, duzentos e cinquenta reais); **123** - Cardioversor, marca GE, avaliado em R\$ 7.210,00 (sete mil, duzentos e dez reais); **124** - Caixa termica, marca Peltier, avaliada em R\$ 336,00 (trezentos e trinta e seis reais); **125** - Osciloscópio, marca Philips, avaliado em R\$ 1.610,00 (um mil, seiscentos e dez reais); **126** - Oxímetro, marca Ohmeda, avaliado em R\$ 1.890,00 (um mil, oitocentos e noventa reais); **127** - Oxímetro, marca Ohmeda, avaliado em R\$ 1.890,00 (um mil, oitocentos e noventa reais); **128** - Fonte de Luz, marca Endolux, avaliada em R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais); **129** - Ultrasonic Lithotripter, marca R Wolf, avaliado em R\$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais); **130** - Litrotripor Ultrasonic, marca Karl Storz, modelo 27085k, avaliado em R\$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais); **131** - Litutritritg, marca R Wolf, avaliado em R\$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais); **132** - Fonte de Luz, marca Karl Storz, modelo Xenon Light, avaliado em R\$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais); **133** - Litrotripor Ultrasonic, marca Karl Storz, modelo 27085K, avaliado em R\$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais); **134** - Ultrasonic, marca R Wolf, avaliado em R\$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais); **135** - Fonte de Luz, marca Karl Storz, modelo Xenon Light, avaliado em R\$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais); **136** - Manômetro, marca Terbmsam, avaliado em R\$ 42,00 (quarenta e dois reais); **137** - Manômetro, marca Record, avaliado em R\$ 42,00 (quarenta e dois reais); **138** - Manômetro, marca Record, avaliado em R\$ 42,00 (quarenta e dois reais); **139** - Manômetro, marca Record, avaliado em R\$ 42,00 (quarenta e dois reais); **140** - Processadora Video, marca Stryker, modelo 1088, avaliado em R\$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais); **141** - Centrifuga, marca Fanem, modelo 206 BL, número de série 11568, avaliado em R\$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais); **142** - Concentrador O2, marca Devilbiss, modelo drive, número de série 167973, avaliado em R\$ 2.870,00 (dois mil, oitocentos e setenta reais); **143** - Concentrador O2, marca VisonAire, modelo 5, avaliado em R\$ 2.450,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais); **144** - Concentrador O2, marca Yuwell, modelo 8F-5WA, número de série 200300068, avaliado em R\$ 3.360,00 (três mil, trezentos e sessenta reais); **145** - Concentrador O2, marca Yuwell, modelo 8F-5WA, número de série 200301080, avaliado em R\$ 3.360,00 (três mil, trezentos e sessenta reais); **146** - Concentrador O2, marca Yuwell, modelo 8F-5WA, número de série 200301122, avaliado em R\$ 3.360,00 (três mil, trezentos e sessenta reais); **147** - Concentrador O2, marca Yuwell, modelo 8F-5WA,



número de série 200300779, avaliado em R\$ 3.360,00 (três mil, trezentos e sessenta reais); **148** - Concentrador O2, marca Devilbiss, modelo drive, número de série 94797, avaliado em R\$ 2.870,00 (dois mil, oitocentos e setenta reais); **149** - Concentrador O2, marca Philips, modelo EverFlo, número de série 6915, avaliado em R\$ 3.010,00 (três mil e dez reais); **150** - Concentrador O2, marca Devilbiss, modelo drive, avaliado em R\$ 2.870,00 (dois mil, oitocentos e setenta reais); **151** - Concentrador O2, marca Philips, modelo EverFlo, número de série 10996, avaliado em R\$ 3.010,00 (três mil e dez reais); **152** - Concentrador O2, marca Philips, modelo EverFlo, número de série 15008, avaliado em R\$ 3.010,00 (três mil e dez reais); **153** - Concentrador O2, marca Philips, modelo EverFlo, número de série 44295, avaliado em R\$ 3.010,00 (três mil e dez reais); **154** - Concentrador O2, marca Devilbiss, modelo drive, avaliado em R\$ 2.870,00 (dois mil, oitocentos e setenta reais); **155** - Concentrador O2, marca Philips, modelo EverFlo, número de série 3144, avaliado em R\$ 3.010,00 (três mil e dez reais); **156** - Concentrador O2, marca Philips, modelo EverFlo, número de série 8747, avaliado em R\$ 3.010,00 (três mil e dez reais); **157** - Concentrador O2, marca Philips, modelo EverFlo, número de série 11929, avaliado em R\$ 3.010,00 (três mil e dez reais); **158** - Concentrador O2, marca Philips, modelo EverFlo, número de série 11628, avaliado em R\$ 3.010,00 (três mil e dez reais); **159** - Concentrador O2, marca Yuwell, modelo 8F-5WA, número de série 200300746, avaliado em R\$ 3.360,00 (três mil, trezentos e sessenta reais); **160** - Concentrador O2, marca Devilbiss, modelo drive, número de série 142059, avaliado em R\$ 2.870,00 (dois mil, oitocentos e setenta reais); **161** - Concentrador O2, marca Yuwell, modelo 8F-5WA, número de série 200300480, avaliado em R\$ 3.360,00 (três mil, trezentos e sessenta reais); **162** - Concentrador O2, marca Devilbiss, modelo drive, avaliado em R\$ 2.870,00 (dois mil, oitocentos e setenta reais); **163** - Concentrador O2, marca Devilbiss, modelo drive, número de série 167974, avaliado em R\$ 2.870,00 (dois mil, oitocentos e setenta reais); **164** - Concentrador O2, marca Devilbiss, modelo drive, avaliado em R\$ 2.870,00 (dois mil, oitocentos e setenta reais); **165** - Concentrador O2, marca Devilbiss, modelo drive, avaliado em R\$ 2.870,00 (dois mil, oitocentos e setenta reais); **166** - Concentrador O2, marca Devilbiss, modelo drive, número de série 167977, avaliado em R\$ 2.870,00 (dois mil, oitocentos e setenta reais); **167** - Concentrador O2, marca Devilbiss, modelo drive, número de série 142161, avaliado em R\$ 2.870,00 (dois mil, oitocentos e setenta reais); **168** - Balança Analítica, marca Ohaus, modelo Adventure, avaliado em R\$ 5.250,00 (cinco mil, duzentos e cinquenta reais); **169** - Processador vídeo, marca ACMI, avaliado em R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais); **170** - Fonte de Luz, marca LC, modelo LC400, avaliado em R\$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais); **171** - Termociclador, marca Techne, modelo TC-512, avaliado em R\$ 3.360,00 (três mil, trezentos e sessenta reais); **172** - Aparelho de Anestesia, marca Takaoka, modelo 1866, avaliado em R\$ 30.800,00 (trinta mil e oitocentos reais); **173** - Aparelho de Anestesia, marca Takaoka, modelo 2215, avaliado em R\$ 30.800,00 (trinta mil e oitocentos reais); **174** - Broscoscópio, marca AMCI, modelo ICN0569, avaliado em R\$ 5.950,00 (cinco mil, novecentos e cinquenta reais); **175** - Concentrador O2, marca Devilbiss, modelo drive, número de série 142529, avaliado em R\$ 2.870,00 (dois mil, oitocentos e setenta reais); **176** - Concentrador O2, marca Devilbiss, modelo drive, número de série 141156, avaliado em R\$ 2.870,00 (dois mil, oitocentos e setenta reais); **177** - Concentrador O2, marca Devilbiss, modelo drive, número de série 168226, avaliado em R\$ 2.870,00 (dois mil, oitocentos e setenta reais); **178** - Concentrador O2, marca Devilbiss, modelo drive, número de série 56430, avaliado em R\$ 2.870,00 (dois mil, oitocentos e setenta reais); **179** - Concentrador O2, marca Devilbiss, modelo drive, número de série 167962, avaliado em R\$ 2.870,00 (dois mil, oitocentos e setenta reais); **180** - Concentrador O2, marca Devilbiss, modelo drive, número de série



175677, avaliado em R\$ 2.870,00 (dois mil, oitocentos e setenta reais); **181** - Concentrador O2, marca Yuwell, modelo 8F-5WA, número de série, avaliado em R\$ 3.360,00 (três mil, trezentos e sessenta reais); **182** - Concentrador O2, marca Yuwell, modelo 8F-5WA, número de série 200300124, avaliado em R\$ 3.360,00 (três mil, trezentos e sessenta reais); **183** - Concentrador O2, marca Yuwell, modelo 8F-5WA, número de série 200300840, avaliado em R\$ 3.360,00 (três mil, trezentos e sessenta reais); **184** - Concentrador O2, marca Yuwell, modelo 8F-5WA, número de série 200300547, avaliado em R\$ 3.360,00 (três mil, trezentos e sessenta reais); **185** - Concentrador O2, marca Yuwell, modelo 8F-5WA, número de série 200300739, avaliado em R\$ 3.360,00 (três mil, trezentos e sessenta reais); **186** - Concentrador O2, marca Yuwell, modelo 8F-5WA, número de série 200300869, avaliado em R\$ 3.360,00 (três mil, trezentos e sessenta reais); **187** - Concentrador O2, marca Yuwell, modelo 8F-5WA, número de série 2003300602, avaliado em R\$ 3.360,00 (três mil, trezentos e sessenta reais); **188** - Concentrador O2, marca Yuwell, modelo 8F-5WA, número de série 190500245, avaliado em R\$ 3.360,00 (três mil, trezentos e sessenta reais); **189** - Concentrador O2, marca Yuwell, modelo 8F-5WA, número de série 200301050, avaliado em R\$ 3.360,00 (três mil, trezentos e sessenta reais); **190** - Concentrador O2, marca Yuwell, modelo 8F-5WA, número de série 200300912, avaliado em R\$ 3.360,00 (três mil, trezentos e sessenta reais); **191** - Concentrador O2, marca Yuwell, modelo 8F-5WA, número de série 200301091, avaliado em R\$ 3.360,00 (três mil, trezentos e sessenta reais); **192** - Concentrador O2, marca Yuwell, modelo 8F-5WA, número de série 200300741, avaliado em R\$ 3.360,00 (três mil, trezentos e sessenta reais);

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO R\$ 1.040.043,51 (um milhão, quarenta mil, quarenta e três reais e cinquenta e um centavos) na data de 19/07/2024 (seq. 252).

DEPÓSITO: Em mãos do(a) Executado(a) Maicon Cremonesi Ghelere – ME, no endereço: Rua Guarani, 391, Zona 04, na cidade de Maringá-PR (seq. 230 e 300).

ÔNUS: Não constante nos autos. Podendo existir ônus diversos não informados no processo.

Obs.: Custas, carta de arrematação e/ou mandado de entrega, serão de responsabilidade do arrematante.

VALOR DA DIVIDA: R\$ 1.570.134,98 (um milhão, quinhentos e setenta mil, cento e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos) em 11/10/2022 (seq. 171.1), que poderá ser acrescida de eventuais correções, custas processuais e honorários advocatícios.

CUSTAS E COMISSÃO DO LEILOEIRO: Fixo a comissão de 2% sobre a avaliação, no caso de adjudicação, a ser pago pelo Exequente; e 5% sobre o valor da arrematação, a ser pelo Arrematante. No caso de acordo ou pagamento, nos 15 dias que precedem a 1ª praça designada, é devida a comissão de 2% sobre o valor da avaliação dos bens (CPC, art. 884, parágrafo único).

OBSERVAÇÃO: O pagamento da arrematação será à vista, sendo possível o parcelamento apenas nos moldes do art. 895 do CPC, com entrada de 25% e mais 4 parcelamentos iguais, ficando o imóvel como garantia.

AD-CAUTELAM: E, para que chegue ao conhecimento de todos e não possa ninguém alegar ignorância, especialmente o(s) devedor(es) FRANCIANI FRANGIOSI BERTIN, LABORATORIO DE METROLOGIA MARINGÁ LTDA e MAICON CREMONESI GHELERE - ME, através de seu(ua) representante legal e cônjuge, se casado(a)(s) for(em), bem como os demais terceiros eventualmente interessados, ficam, desde já por este, devidamente intimado(s) das designações acima para a realização dos leilões, para que, querendo, promova(m) o que entender(em) a bem de seus direitos; será o presente edital afixado no quadro de editais e avisos da 1ª Vara Cível, e publicado na página www.kleiloes.com.br pela imprensa na forma da lei vigente.



OBSERVAÇÃO: Na hipótese da não realização dos leilões nas datas designadas, por motivo superveniente, fica desde já designado o primeiro dia útil subsequente para sua realização. Maringá, 26/05/2025.

MÁRIO SETO TAKEGUMA
JUIZ DE DIREITO

