













Scanned with
CS CamScanner




Condicionador de Ar
Tipo Split Wall
(Unidade Interna)

Modelo	GWC18MC-D1NNC3E1
Capac. Refrigeração	18.000 BTU/h
Tensão	220V~
Frequência	60Hz
Pot. Elétrica Refrigeração	1.870W
Corrente Refrigeração	8.67A
Vazão	780m³/h
Classe de Isolação	I
Gás Refrig. R22	
Grav. de Proteção IP	IP20
Nível de Ruído	44dB(A)
Peso	13kg


Indústria Brasileira

Fabrica em Manaus
Rua Ipe, 535 - Distrito Industrial
CEP 69075-100 - Manaus - Am
PABX (92) 3615-8731 - FAX (92) 3615-8732
CNPJ: 03.519.135/0001-56




GREE
GWC18MC-D1NNC3E1
UNID EVAP 220V/60Hz-MANAU


PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS









Split
Springer
ar condicionado
Condicionador de ar - Tipo Split
Unidade Interna
Modelo: 42RRCAB1315L3
Tensão/frequência nominal: 220V/60 Hz
Capacidade nominal:
Refrigeração: 5,27 kW
(18.000 BTU/h)
Consumo nominal:
Refrigeração: 7,95 A
Consumo nominal:
Refrigeração: 1,735 W
COP: 3,01
Vazão de ar:
Pico líquido: 668 m³/h
Peso líquido: 14 kg
Gás refrigerante:
Número de série: R22
















Scanned with
CS CamScanner

